




PROGRAM



2017. szeptember 1-2., Hotel Eger & Park



Aktuális kérdések és válaszok **A DIABETOLÓGIÁBÓL**

Az MDT Családorvosi Munkacsoport
regionális továbbképző rendezvénye

Kilóg a SURból



- ✓ GLP-1 agonistákkal összevethető metabolikus hatékonyság¹
- ✓ DPP-4 gátlókkal összevethető hipoglikémia ráta²
- ✓ Elérhető áron

DIAPREL® MR60

Diaprel MR 60 mg módosított hatányanyagleadású tabletta (gliklázid)

Jav.: 2-es típusú, nem inzulindependens diabetes mellitus kezelése felnőttek esetében, amennyiben a vércukorszint diétával, testmozgással és testtömeg-csökkenéssel nem tartható egyensúlyban. **Adagolás és alkalmazás:** ½-2 tabletta naponta egyszer, a reggeli elfogyasztásakor, szájon át. **Időseknek is és egyéb vagy közepes súlyos veseelégtelenségben szenvedőknél** gondos orvosi ellenőrzés mellett változtatlan adag adható. Felelhető. Hipoglykaemia kockázatának kitett betegek esetében a javasolt minimális napi kezdő adag 30 mg. **Kombináció más antidiabetikumokkal:** biguanid-származékokkal, biguanid-származékokkal, alfa-glikozidáz-gátlókkal vagy inzulinnal (szoros orvosi ellenőrzés mellett) kombinálható.

Ellenjav.: túlérzékenység (egyéb szulfonilurea-származékokkal, szulfonamidokkal szemben is); 1-es típusú diabetes; diabeteses pre-kóma és kóma, diabeteses ketoacidosis; súlyos vese- vagy májelégtelenség; mikonazol-kezelés; szoptatás. **Különleges figyelmeztetések:** Hipoglykaemia jelentkezhethet túladagolás, elégtelen kalória- vagy glükóz bevitel esetén, hosszú, megerőltető fizikai aktivitás után és súlyos máj- vagy veseelégtelenség esetén. Hospitalizáció is szükségessé válhat, és a glükóz adagolását még néhány napig folytatni kell. A betegeket tájékoztatni kell a követendő táplálkozás, a rendszeres testmozgás és a vércukorszint rendszeres ellenőrzésének fontosságáról. Csak akkor adható, ha a beteg rendszeresen étkezik. Elővigyázatosság szükséges G6PD-hiányban. Lakított tartalmaz. **Együttes alkalmazás:** Hipoglykaemia kockázata – **ellenjavalt:** mikonazol; nem javasolt: fenitibuton, alkohol; fokozott körültekintéssel adható: egyéb antidiabetikumok, béta-blokkolók, fluokanazol, ACE-gátlók (kaptoptil, enalapril), H₂-receptor antagonisták, MAO-gátlók, szulfonamidok, klaritromicin és NSAID-ok. **Hyperglykaemia kockázata – nem javasolt:** denzoli; **óvatossággal adható:** nagy dózisú klópromazin, glükokortikoidok, nitrogén, szulbutamol, terbutalin, orális fogamzásgátlók, **Daglykaemia kockázata – óvatossággal adható:** fluorkinolonok, mérlegelési antikoaguláns terápia (pl. warfarin). **Terhesség és szoptatás:** inzulinra javasolt áttérni már a terhesség előtt, vagy legkésőbb a terhesség kimutatásakor. **Szoptatás:** ellenjav. **Gépjárművezetés és gépek kezelése:** hipoglykaemia lehetősége, különösen a kezelés kezdetén. **Mellékhatások:** Hipoglykaemia, hasi fájdalom, hányinger, hányás, emésztési zavarok, hasmenés és székrekedés. **Ritkán:** haematológiai elváltozások, melyek általában reverzibilisek (anémia, leucopenia, thrombocytopenia, granulocytopenia). Májenzimek aktivitásának fokozódása (AST ALT alkalikus foszfatáz), hepatitisz (izolált esetekben). Cholelithiasis sárgaság esetén a kezelést fel kell függeszteni. Átmeneti látászavarok a kezelés kezdetén. **Ritkábban előforduló:** bőrküts, pruritus, urticaria, angioedema, erythema, maculopapulósus bőrküts, bullös reakciók, úgy mint Stevens-Johnson szindróma, toxikus epidermális necrolysis és DRESS. Erythrocytopenia, agranulocytosis, haemolyticus anémia, pancytopenia, allergiás vasculitis, hyponatraemia, a májenzimek szintjének emelkedése, a májfunkció zavarok (cholelithiasis és sárgaság), és hepatitisz, májelégtelenség. **Túladagolás:** a súlyos hipoglykaemia sürgősen intravénás glükózt, azonnali körköt kezelést és megfigyelést igényel. **Farmakodinámiai tulajdonságok:** a Langerhans-szigetek β -sejtjeinek inzulinsekrecióját serkenti és csökkenti a vércukorszintet, ezzel helyreállítja a posztprandialis, első inzulin-sekreció csúcsot, továbbá megnyújtja az inzulin-elválasztás második fázisának időtartamát éhezés vagy glükóz fogyasztása után. **Kiszárlás:** 30x. Alkalmazási előírás OGYI-eng. száma: OGYI/28348/2015 (2016. április 1.) Kiadhatóság: II./I. csoport. Kizárólag orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer (V). Közfiznásírozás alapjául elfogadott ára: 1321 Ft, HFX 55% támogatási jogcímen rendelés esetén a támogatás összege: 444 Ft, térítési díj: 877 Ft. (Hatályos 2014.10.01-től). Rövid alkalmazási előírás. Alkalmazás előtt tanulmányozza a teljes alkalmazási előírást! Ez az információs anyag kizárólag gyógyszer, gyógyászati segédeszköz rendelkezésre, használatának betanítására és forgalmazására jogosult egészségügyi szakemberek részére készült. Servier Hungária Kft. 1062 Budapest, Váci út 1-3. Tel: +36(1)238-7799. Fax: +36(1)238-7966. www.servier.hu (v10).

1. Inzucchi et al.: ADA/EASD Position Statement Update, Diabetes Care 2015; 38: 140-149. I DOI: 10.2337/dcl4-2441

2. Mbanya et al.: Incidence of hypoglycaemia in patients with type 2 diabetes treated with gliklázide versus DPP-4 inhibitors during Ramadan, Diabetes Research and Clinical Practice 109 (2015) 226-232



STAND-ART Event Management

által szervezett rendezvények átfogó mobil alkalmazása
iOS és Android eszközökre



AZ ALKALMAZÁS MAGYARUL/ANGOLUL ELÉRHETŐ ALAPFUNKCIÓI

1. Időbeosztás: az Ön által meglátogatni kívánt események listája
2. Szekciók, előadások: a rendezvény komplett, naprakész programja
3. Előadók: a rendezvény meghívott előadói és előadásaiak helyszíne/időpontja
4. Absztraktok: az előadások és poszterek absztraktjai
5. A rendezvény támogatói (elérhetőségek, rövid bemutatkozások)
6. Térkép: a szekciók és egyéb programok helyszínei, valamint a kiállítás alaprajzai
7. Kövesse az eseményeket a Facebook oldalán is!
8. Váltson üzenetet a résztvevőkkel, tegyen fel kérdéseket az előadóknak az üzenőfalón!
9. Értesítés: helyszín vagy időpont változás? Különleges előadás téma?

Az értesítés egyenesen a mobil eszközre érkezik, hogy Ön ne maradjon le semmiről!

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

A továbbképzés honlapja, letölthető dokumentumok, online regisztráció

www.stand-art.hu/MDTCSMEger.hu

Időpont

2017. szeptember 1-2.

Helyszín

Hotel Eger & Park ★★★★★, 3300 Eger, Szálloda út 1-3.

www.hotelegerpark.hu

Regisztrációs határidő

2017. augusztus 15.

Szervező iroda



Stand-Art Event Management
6723 Szeged, Tisza Palota B/2.,
Felső Tisza-part 31-34.

Postacím: 6792 Zsombó, Pf. 17.

Tel: (+36 62) 317 445; Fax: (+36 62) 661 331;

Honlap: www.stand-art.hu

Ügyintéző: Lacsán Dóra; e-mail: dora@stand-art.hu

Szponzori támogatásokkal, regisztrációval és szállásfoglalással kapcsolatos pénzügyek, szerződéskötés

Stand-Art Event Management

Székhely és számlacím: 6792 Zsombó, Juhász Gy. u. 16.

Adószám: 13970831-2-06; Cégj.szám: 06-09-011343

Bankszámlaszám: CIB Bank Zrt. 10700062-48578107-51100005

Kapcsolattartó: Dr. Bernáth Erika

Mobil: (+36 30) 372 5117, e-mail: erika@stand-art.hu

Tudományos program, VIP regisztráció

Dr. Gaál Zsolt (Jósa András Oktatókórház, Nyíregyháza)

E-mail: drgzs@josa.hu

Akkreditáció

A rendezvényt belgyógyászok és családorvosok számára szóló továbbképzésként (SZTE-ÁOK/2017.II/00024) a Szegedi Tudományegyetem Továbbképzési Központja akkreditálta (30 pont).

Regisztrációs iroda

Szeptember 1-én: 14.00 – 18.00 h

Szeptember 2-án: 08.00 – 14.00 h

Telefonszáma: +36/30 619 7348

Regisztrációs díj

A regisztrációs díj tartalmazza a kávészünetek, a pénteki vacsora, a szombati ebéd, a különböző kiadványok, a kreditpont intézés költségeit és az ÁFA összegét.

Regisztrációs díjak ÁFA-val	2017. augusztus 15-ig	2017. aug. 15. után és a helyszínen
Minden résztvevő számára egységesen	16.000,- Ft	20.000,- Ft

A részvételi díj bruttó 6.350 Ft/fő/nap étkezési költséget tartalmaz.

Szállásfoglalás

A jelentkezési lapon található szobaárak reggelivel és IFA-val értendők, és tartalmazzák a mindenkor ÁFA-t. A szálláshelyről bővebb információ a rendezvény honlapján található.

A szobaárak 1 éjszakára, ÁFA-val, reggelivel és IFA-val értendők:

	1 ágyas	2 ágyas 1 vagy 2 fő részére
Hotel Eger & Park**** (3300 Eger, Szálloda u. 1-3.)	20.000 Ft	24.000 Ft

 Parkolás

A Hotel Eger & Park★★★★ parkolója kedvezményes áron (1.000 Ft/autó/éj) áll a résztvevők rendelkezésére.

 Egyéb információk

A megadott árak tartalmazzák az általános forgalmi adót, valamint szállásdíjak esetében az idegenforgalmi adót is, de NEM tartalmazzák a közvetített szolgáltatások (étkezés, szállás) után fizetendő egyéb terheket.

A részvételi díj nem tartalmaz semmilyen biztosítást, a rendezvény ideje alatt előforduló személyi vagy anyagi káreseményekért a szervezők nem vállalnak felelősséget.

 Lemondási feltételek, számlamódosítás

Szíves figyelmét felhívjuk, hogy 2017. augusztus 15. után utólagosan számlát más címre kiállítani, szállásfoglalást, vagy regisztrációt törölni, valamint részvételi díjat visszautalni nem áll módunkban. Valamint 2017. augusztus 1. utáni szállásfoglalás lemondás esetén a szállásköltséget a kötbéres szerződések miatt teljes mértékben meg kell fizetni.

TUDOMÁNYOS PROGRAM

 **2017. szeptember 1., péntek**

13:45-14:00 Megnyitó, köszöntések

Dr. Oláh Ilona, Dr. Gaál Zsolt

14:00-15:50 Előadások

Üléselnök: Dr. Harcsa Eleonóra

1.

Dr. Oláh Ilona

A prediabetes diagnózisa és kezelése a háziorvosi praxisban

2.

Dr. Domboróczki Zsolt

Az időskori diabeteses beteg kezelésének gyakorlati kérdései

A Novartis Hungária Kft. által szponzorált előadások

Üléselnök: Dr. Gaál Zsolt

1.

Dr. Lukács Miklós

A DPP-4 gátlók helye a 2TDM kezelésében

2.

Dr. Rosta László

Kétszer ad, ki gyorsan ad!

3.

Kicsák Marian

A cukorbeteg első edukációja. Mit kell tudni? Mit kell tenni?

15:50-16:10 Szünet

16:10-17:40 Előadások

Üléselnök: Dr. Oláh Ilona

1.

Prof. Dr. Barkai László

A gyermekdiabetológia aktualitásai

- 2. Dr. Kántor Irén
Vércukor önellenőrzés a gyakorlatban - XXI. század
- 3. Dr. Juhász Elek
Az inkretin tengelyen ható kezelés helye a 2-es típusú diabeteses betegek kezelésében
- 4. Dr. Gaál Zsolt
Reneszánsz vagy Múlt? Szulfonilureák pro és kontra

17:40-18:00 **Szünet**

18:00-18:30 **Előadás és gyakorlat**

- 1. Dr. Kajetán Miklós
A diabeteses láb megelőzésének, kezelésének gyakorlati lehetőségei

19:30 **Vacsora**

2017. szeptember 2., szombat

09:00-10:30 **Előadások**

- Üléselnök: Dr. Papp Zsuzsanna
- 1. Prof. Dr. Jermendy György
Primum non nocere” – a kardiovaszkuláris biztonságossági vizsgálatok tapasztalatai 2TDM-ban
- 2. Dr. Hidvégi Tibor
Komplex rizikócsökkentés - Az oktatástól a gyógyszeres kezelésig
- 3. Dr. Putz Zsuzsanna
D vitamin, diabetes, neuropathia
- 4. Prof. Dr. Kempler Péter
A szénhidrát-anyagcserezavar hatása az autonóm funkcióra és az autonóm neuropathia hatása a szénhidrát-anyagcserére

10:30-11:00 Szünet

11:00-13:00 Előadások

Üléselnök: Dr. Ésik Katalin

1. Dr. Várkonyi Tamás
A vese más szempontból – SGLT2 gátlók

2. Dr. Káplár Miklós
Glitazonok tegnap és ma

3. Dr. Kocsis Győző
„Új” inzulinok

4. Dr. Lengyel Csaba
Paradigmaváltás a 2-es típusú cukorbetegség kezelésében

5. Prof. Dr. Wittmann István
A krónikus veseelégtelenségben szenvedő cukorbetegség kezelésének, gondozásának kérdései

13:00 Zárás (Dr. Oláh Ilona, Dr. Gaál Zsolt)

13:15 Ebéd

A TOVÁBBKÉPZÉS TÁMOGATÓI



77 Elektronika Kft.

77 Elektronika Kft.



EGIS Gyógyszergyár Zrt.



Merck Zrt.



MSD Pharma Hungary Kft.



Lilly Hungária Kft.



Pharma Patent Kft.



Polfa Tarchomin S.A.



SANOFI

Sanofi-Aventis Zrt.



Servier Hungária Kft.



Twinmed Kft.

JEGYZETEK

[illegible]

JEGYZETEK

[illegible]

JEGYZETEK

Blank lined paper with a faint background image of a building and trees.

Vitamin D₃ Pharma Patent

30 000 NE

filmtabletta



A napi dózisoknak megfelelő heti/havi összdózis hetente/havonta egyszeri adagolása a D -vitamin farmakokinetikai tulajdonságai miatt (lásd 5.2 pont) a napi adagolásnak megfelelő hatást eredményez.

Ugyanakkor a heti/havi adagoláshoz kedvezőbb terápiás hűség társul.

Jelentős D-vitamin-hiány esetén feltöltő dózisként akár hetente 1 db Vitamin D₃ Pharma Patent 30 000 NE filmtabletta is adható maximum 3 hónapon át.

	TB támogatás	Tértítési díj
Normatív (55%)	281 Ft	230 Ft
Eü. térítésköteles (Eü. 70% 9a/1)	358 Ft	153 Ft
Bruttó fogyasztói ár 511 Ft		

Forrás: www.oep.hu, érvényes gyógyszerárak

D-vitamin szint (25-OH D ₃)			
Normál	30 ng/ml	$\times 2,5$	75 nmol/l
Hiány	20 ng/ml	$\times 2,5$	50 nmol/l
Súlyos hiány	10 ng/ml	$\times 2,5$	25 nmol/l

VITAMIN D3 PHARMA PATENT 30000 NE filmtabletta 1x PVC/PVdC // Alu buboréksomagolásban, ill. azban Kgy. IV [14] 511 Ft, norm. 230 Ft. » 70% 9a 15z. J [153 Ft] BNO: M8Q, M8I0, M8I1, M8I2, M8I3, M8I4Q, M8I41, M8I42, M8I43, M8I44, M8I45, M8I46, M8I5, M8I6, M8I8, M8I90, M8I91, M8I92, M8I2, 2094, 2097, 2098, 2508, 2509, 25180, 25181, 25182, 25183, 25184, 2519, 2826
COLECALCIFEROL. **ATC:** A11CC05 J: Osteoporosis, D-vitamin hiány állapotok megelőzése és kezelése. **E:** Gyérz., hypercalcaemia, hypercalciuria, Ca-nephrolithiasis, nephrocalcinosis, D-hypervitaminosis, 18 év alatt. **A:** Havi 30 000 NE. Jelentős D-vitamin-hiány: heti 30 000 NE, max: 3 hónapig. Osteoporosis, izomgyengeség/izomtömeg-csökkenés: havi 30 000 NE, 1000-1200 mg kalciummal kiegészítve, max: 60 000 NE. Osteomalacia: individuális. Szezonális D-vitamin hiány: októbertől áprilisig 2 havonta 30 000 NE. **M:** Hypercalcaemia, hypercalciuria. Epigastralis fájdalom. **K:** Ca-tartalmú szerek, thiazidok, szisztémás corticosteroidok, ioncserélő gyanták, laxatívumok, orlistat, sziviglikozidok, phenobarbital, hydantoin, primidon, calcitonin, etidronat, gallium-nitrát, pamidronat, plikamycin, phosphortartalmú szerek. **Tilos:** Mg-tartalmú szerek. **F: EL:** se Ca, 25(OH)-D, vizelet Ca ürítés, vesefunkció. **Óvatosan:** immobilisatio, veseképződés kockázata, sarcoidosis. **Kerülendő:** pseudohypoparathyreosis. **GRAY, LACT, VESE, LAKTÓZ**

Forrás: PHARMINDEX

Forgalombahozatali engedély jogosultja



Pharma Patent Kft.
info@pharmapatent.hu



KOMPLEX MEGOLDÁS diabétesszel élőknek



 MAGYAR TERMÉK
VILÁGSZÍNVONALON



77 Elektronika Kft.
Alapítva 1986-ban

77 Elektronika Kft. 1116 Budapest, Fehérvári út 98.

Zöldszám: 06 80 27 77 77 Tel.: 06 1 206 1480 Fax: 06 1 206 1481

E-mail: ugyfelszolgalat@e77.hu www.dcont.hu www.e77.hu